

### DESCRIZIONE GENERALE

#### Definizione

Liquido incolore in fase acquosa. Soluzione di trattamento sanificante delle superfici già intaccate da tracce di muffa.

#### Fungicida

Liquido sanificante anti-muffa.

#### Agente attivo

Ippoclorito di sodio

#### Applicazioni

Soluzione di trattamento sanificante delle superfici già intaccate da tracce di muffa; per risanare prima di tinteggiare.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Viscosità:** liquido incolore in fase acquosa

**Colore:** incolore

**Stoccaggio (20°C):** 12 mesi in confezioni chiuse e al riparo dal gelo e dal calore. In luogo fresco e al riparo dalla luce.

**Confezione:** Spray: 500 ml

### APPLICAZIONE

#### Stato del supporto

Qualsiasi supporto intaccato da tracce di muffa. Il supporto deve essere asciutto prima dell'applicazione di *Classidur F-Kill*.

#### Sistema di applicazione

Non rimuovere la muffa.

Applicare lo spray a una distanza di 15-20 cm e lasciar agire per minimo 15 minuti e spazzolare; non risciacquare. Arieggiare dopo l'applicazione.

In genere un'applicazione è sufficiente - in caso di condizioni estreme di muffa, procedere con una seconda applicazione.

Durante l'applicazione su piastrelle e su guarnizioni a elasticità permanente, risciacquare con tanta acqua e con l'ausilio di una spugna dopo 5 minuti.

#### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.

#### Temperatura minima di attività

+8°C (temperatura del supporto)

#### Consumo

Circa 1 litro per 5 m<sup>2</sup>

#### Osservazioni:

- non utilizzare insieme ad altri prodotti - rischio di emissione gassosa (cloro);
- non contaminare i tessuti, i metalli e le piante verdi;
- gli alimenti non imballati ermeticamente devono essere spostati durante l'applicazione e l'essiccazione.

Baua N°: 33348

Reg.-N° CH: CHZN1124

Consultare la scheda di sicurezza su [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica ed esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né a obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile su [www.claessens.com](http://www.claessens.com)



VERNIS CLAESENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens  
Tel. +41 21 637 17 17  
[www.claessens.com](http://www.claessens.com)