

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificativo del prodotto**

**Nome commerciale del prodotto/denominazione**

11002 Crepi EXT intonaco a base di calce per esterni

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Usi identificati pertinenti**

**1.3 Informazioni relative al fornitore della scheda di sicurezza Fornitore**

ResomuR AG  
Verputze  
Baselstrasse 11 Telefono: +41 61 751 77 77  
4147 Aesch BL E-mail: info@resomur.ch  
Svizzera Sito web: https://www.resomur.ch/

**Servizio responsabile delle informazioni**

E-mail (referente) info@resomur.ch

**1.4 Numero di emergenza**

Numero di emergenza: 145 (+41 44 251 51 51)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] secondo il GHS**

La miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

**2.2 Elementi di etichettatura**

**Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

**Pittogrammi di pericolo**

non applicabile

**Avvertenza**

non applicabile

**Indicazioni di pericolo**

non applicabile

**Consigli di prudenza**

P101 Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P102  
P103 Leggere attentamente e seguire scrupolosamente tutte le istruzioni.

**Componente/i determinante/i per la classificazione di pericolo ai fini dell'etichettatura**

non applicabile

**Ulteriori informazioni sui pericoli**

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  
EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

**2.3 Altri pericoli**

Le sostanze contenute nella miscela non soddisfano i criteri per le sostanze PBT e vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH. Questo prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio, poiché nessun componente soddisfa i criteri.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sui componenti**

**3.2 Miscele**

**Descrizione Componenti**

pericolosi

| Nome della sostanza | Classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | pds % |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------|

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

| Numero di identificazione |                                                                                                                          | SCL, Fattore M, ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pds %         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *                         | <b>Zinco piritionato</b><br>n. CAS: 13463-41-7<br>N. CE: 236-671-3<br>Numero di registrazione REACH:<br>01-2119511196-46 | Tossicità acuta 3 H301 / Danni agli occhi 1 H318 / Tossicità acuta 2 H330 / Effetti riproduttivi 1B H360D / STOT RE 1 H372 / Tossicità acuta per l'ambiente acquatico 1 H400 (M = 1.000,00) / Tossicità acquatica cronica 1 H410 (M = 10,00)                                                                                                                         | 0,010 < 0,035 |
|                           | <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b><br>n. CAS: 2634-33-5<br>N. CE: 220-120-9<br>Numero di indice: 613-088-00-6            | Tossicità acuta 4 H302 / Irritazione cutanea 2 H315 / Sensibilizzazione cutanea 1A H317 / Danni agli occhi 1 H318 / Tossicità acuta 2 H330 / Tossicità acuta per l'ambiente acquatico 1 H400 (M = 1,00) / Tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1 H410 (M = 1,00)<br>Valore limite di concentrazione specifico (SCL): Sensibilizzazione cutanea 1 H317: >= 0,05 | 0,010 < 0,035 |

**Nota**

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo dell'UE, consultare la SEZIONE 16.

**Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detersivi**

**SEZIONE 4: Primo soccorso**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Osservazioni generali**

Se compaiono sintomi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza con respirazione intatta, mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico.

**In caso di inalazione**

Trasportare la vittima all'aria aperta, coprirla con una coperta e tenerla ferma. Praticare la respirazione artificiale in caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio

**Dopo il contatto con la pelle**

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati o impregnati. Dopo il contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non utilizzare solventi né diluenti. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

**Dopo il contatto con gli occhi**

Sciacquare con cura con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e se possono essere rimosse facilmente. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

**In caso di ingestione**

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente). Consultare immediatamente un medico. Mantenere la vittima a riposo. NON provocare il vomito.

**Protezione individuale del soccorritore**

Primo soccorso: prestare attenzione alla propria protezione!

**4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati**

**Sintomi**

Se compaiono sintomi o in caso di dubbio, consultare un medico.

**4.3 Indicazioni su eventuali cure mediche immediate e trattamenti specifici necessari**

Assistenza di base, decontaminazione, trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: Misure antincendio**

**5.1 Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei**

schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), polvere, nebbia d'acqua

**Mezzi di estinzione non idonei**

Getto d'acqua ad alta pressione

**5.2 Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio, si forma un denso fumo nero. L'inalazione dei prodotti di decomposizione pericolosi rappresenta un grave pericolo per la salute.

**Prodotti di combustione pericolosi**

Prodotti di combustione pericolosi: anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto (NOx).

**5.3 Consigli per i vigili del fuoco**

Tenere a disposizione un dispositivo di protezione respiratoria. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi che si trovano in prossimità del focolaio d'incendio. Non far defluire l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio nelle fognature, nel suolo o nell'ambiente acquatico.

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878

11002  
Versione 4.0

Intonaco EXT a grana piena  
per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

**SEZIONE 6: Misure da adottare in caso di dispersione accidentale**

**6.1 Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza**

Allontanare qualsiasi fonte di accensione. Ventilare l'area interessata. Non inalare i vapori.

**6.2 Precauzioni per la protezione dell'ambiente**

Non far defluire nelle fognature né nelle acque correnti. In caso di inquinamento di corsi d'acqua, laghi o fognature, informare le autorità competenti secondo le normative locali.

**6.3 Metodi e attrezzature per il contenimento e la bonifica**

**Per il contenimento**

Circondare il materiale contaminato con un assorbente non infiammabile (ad es. sabbia, terra, vermiculite, diatomite) e, per il suo smaltimento, attenersi alle direttive locali collocandolo in contenitori appositamente previsti (cfr. capitolo 13).

**Per la pulizia**

Eseguire successivamente una pulizia con detergenti. Non utilizzare solventi.

**6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Manipolazione sicura: vedere la sezione 7

Protezione individuale: vedere la sezione

8 Smaltimento: vedere la sezione 13

**SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio**

**7.1 Precauzioni da adottare per una manipolazione sicura**

**Precauzioni di manipolazione**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere di affilatura. Protezione individuale: vedere sezione 8. Non svuotare mai il serbatoio sotto pressione – non si tratta di un serbatoio a pressione! Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale. Attenersi alle disposizioni di legge in materia di protezione e sicurezza.

**Istruzioni relative all'igiene industriale generale**

Non mangiare, non bere e non fumare durante l'uso.

**7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti relativi alle aree di stoccaggio e ai contenitori**

Stoccaggio conforme alle direttive di sicurezza aziendali. Conservare il contenitore ben chiuso. Non svuotare mai il serbatoio mediante pressione – non si tratta di un serbatoio a pressione! Vietato fumare. Accesso vietato alle persone non autorizzate. Conservare con cura i contenitori chiusi in posizione verticale, per impedire qualsiasi fuoriuscita del prodotto. I pavimenti devono essere conformi alle "Linee guida per la prevenzione del rischio di infiammabilità dovuto a scariche elettrostatiche (TRGS 727)".

**Consigli per lo stoccaggio in comune**

Tenere lontano da sostanze acide o alcaline e da agenti ossidanti.

**Classe di stoccaggio** LGK12 - liquidi non infiammabili che non rientrano in nessuna delle classi di stoccaggio sopra indicate

**Altre indicazioni relative alle condizioni di stoccaggio**

Tenere il contenitore ben chiuso. Vietato fumare. Vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Conservare con cura i contenitori chiusi in posizione verticale, per impedire qualsiasi fuoriuscita del prodotto.

**7.3 Usi finali specifici**

Fare riferimento alla scheda tecnica.

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

\*

**Valori limite sul posto di lavoro**

| n. CAS     | Nome della sostanza | Fonte | A lungo termine / a breve termine (limite di picco)  |
|------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 13463-67-7 | Biossido di titanio | -     | 3 / - ( - ) mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile) |

**Indicazioni varie**

A lungo termine: valore limite di esposizione sul posto di lavoro a lungo termine; a breve termine: valore limite di esposizione sul posto di lavoro a breve termine

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

**conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878**

11002  
Versione 4.0

Intonaco EXT a grana piena  
per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

**Valori limite biologici**

Nessun dato disponibile

**8.2 Controlli dell'esposizione**

Garantire una buona ventilazione. Ciò può essere ottenuto tramite aspirazione locale o generale. Qualora ciò non fosse sufficiente a mantenere la concentrazione di vapori, aerosol e nebbie al di sotto del valore limite sul posto di lavoro, è necessario indossare un respiratore autonomo.

**Protezione individuale**

**Protezione delle vie**

**respiratorie**

Se la concentrazione del prodotto nebulizzato supera il valore limite sul posto di lavoro, è necessario indossare un dispositivo di protezione autonomo. È necessario rispettare i limiti di tempo di utilizzo previsti dalla legge GefStoffV in relazione alle norme per l'uso dei dispositivi di protezione respiratoria. Utilizzare esclusivamente dispositivi di protezione respiratoria recanti il marchio CE e il numero di controllo a quattro cifre.

**Protezione delle mani**

Si consiglia di richiedere al produttore precisazioni riguardo alla resistenza agli agenti chimici dei guanti di protezione sopra menzionati per applicazioni specifiche. Attenersi alle istruzioni e alle indicazioni del produttore per quanto riguarda l'uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione dei guanti. L'efficacia dei guanti dipende dall'intensità e dalla durata dell'esposizione della pelle. Modelli di guanti raccomandati: EN ISO 374

**Protezione della pelle**

Le creme protettive possono aiutare a proteggere le parti di pelle esposte. Non utilizzarle in nessun caso dopo un contatto.

**Protezione occhi/viso**

Occhiali con protezioni laterali: EN 166

**Protezione del corpo**

Durante la manipolazione di sostanze chimiche, indossare esclusivamente indumenti protettivi per prodotti chimici con marcatura CE e numero di controllo a quattro cifre. Si consiglia di indossare indumenti e calzature antistatici.

**Nota**

In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone oppure utilizzare un detergente adeguato.

**Controlli dell'esposizione relativi alla tutela dell'ambiente**

Non far defluire nelle fognature né nelle acque correnti. Vedi sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure complementari.

**Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche essenziali**

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stato fisico                                                          | Liquido           |
| Colore                                                                | trasparente       |
| Odore                                                                 | caratteristico    |
| pH a 20,0 °C (10%)                                                    | 7,5 - 10,5        |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                | non               |
| determinato Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | > 35 °C           |
| Punto di infiammabilità                                               | non applicabile   |
| Infiammabilità                                                        | non applicabile   |
| Limite inferiore di esplosività a 20 °C                               | non determinato   |
| Limite superiore di esplosività a 20 °C                               | non determinato   |
| Pressione di vapore a 20 °C                                           | 23 mbar           |
| Densità relativa del vapore                                           | non applicabile   |
| Densità a 20 °C                                                       | 2,0 ± 0,1 kg/l    |
| Solubilità in acqua a 20 °C                                           | completamente     |
| miscibile Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (DE)         | vedere la sezione |
| 12 Temperatura di autoaccensione                                      | non determinata   |
| La temperatura di decomposizione                                      | non determinata   |

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

**conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878**

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

Viscosità > 80 s / 6 mm  
Caratteristiche delle particelle non applicabile

**9.2 Altre informazioni**  
non applicabile

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1 Reattività**

Non sono disponibili dati specifici relativi alla reattività di questo prodotto o dei suoi componenti.

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile se vengono rispettate le condizioni di stoccaggio e di utilizzo. Ulteriori informazioni sulle modalità di stoccaggio appropriate: vedere la sezione 7.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti ossidanti potenti, al fine di evitare reazioni esotermiche.

**10.4 Condizioni da evitare**

Il prodotto è stabile se vengono rispettate le condizioni di stoccaggio e di utilizzo. Ulteriori informazioni sulle modalità di stoccaggio appropriate: vedere la sezione 7. In presenza di temperature elevate, possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

**10.5 Sostanze incompatibili**

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 Tossicità acuta**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Lesioni oculari gravi/irritazione oculare**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valutazione sintetica delle proprietà CMR**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. **Tossicità specifica per determinati organi bersaglio (STOT) — esposizione singola** Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. **Tossicità specifica per determinati organi bersaglio — esposizione ripetuta**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo da aspirazione**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Esperienze pratiche/sull'uomo**

L'inalazione di solventi, al di sopra del valore di concentrazione massima ammissibile sul luogo di lavoro, può essere nociva per la salute, ad esempio causando irritazione delle mucose e degli organi respiratori, nonché lesioni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. I sintomi sono: mal di testa, vertigini, affaticamento, miastenia, stato di semioscuola e, nei casi più gravi, perdita di coscienza. I prodotti nebulizzati possono provocare alcuni degli effetti citati a causa dell'assorbimento cutaneo. Un contatto prolungato o ripetuto con questo prodotto sgrassa la pelle e può provocare un'irritazione da contatto non allergica (dermatosi da contatto) e/o comportare il rischio di assorbimento di sostanze nocive. Gli schizzi negli occhi possono provocare irritazioni e lesioni reversibili.

**11.2 Informazioni su altri pericoli Proprietà che**

**alterano il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene sostanze con proprietà endocrine nell'uomo, poiché nessun componente soddisfa ai criteri.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

**conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878**

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

**12.1 Tossicità**

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**12.2 Persistenza e degradabilità**

Nessuna informazione disponibile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Non sono disponibili informazioni.

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessuna informazione disponibile.

**12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non soddisfano i criteri per le sostanze PBT e vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio, poiché nessun componente soddisfa i criteri.

**12.7 Altri effetti nocivi**

Nessuna informazione disponibile.

**SEZIONE 13: Considerazioni relative allo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento del**

**prodotto/dell'imballaggio**

Non gettare i residui nella rete fognaria; smaltire il prodotto e il suo contenitore solo adottando tutte le precauzioni di prassi. Smaltimento in conformità al Regolamento 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi.

**Codice di rifiuto/denominazioni dei rifiuti secondo il codice EAK/AVV**

160304 - Rifiuti di origine minerale diversi da quelli indicati nella voce 16 03 03

**Altre raccomandazioni per il trattamento dei rifiuti**

Gli imballaggi non contaminati e completamente vuoti possono essere destinati al riciclaggio. I fusti non adeguatamente svuotati costituiscono rifiuti speciali.

**VOCE 14: Informazioni relative al trasporto**

**14.1 Numero ONU o numero di identificazione**

non applicabile

**14.2 Denominazione ufficiale di trasporto dell'ONU**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle normative applicabili al trasporto.

**Trasporto marittimo (IMDG)**

Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle normative applicabili al trasporto.

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle normative applicabili al trasporto.

**14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto**

non applicabile

**14.4 Gruppo di imballaggio**

non applicabile

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Trasporto terrestre (ADR/RID) | non applicabile |
| Trasporto marittimo (IMDG)    | non applicabile |

**14.6 Precauzioni particolari che l'utilizzatore deve adottare**

Trasportare esclusivamente in contenitori chiusi, in posizione verticale e sicuri. Assicurarsi che le persone incaricate del trasporto del prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o naufragio.

Precauzioni di manipolazione: vedere i paragrafi 6 - 8

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa in conformità con gli strumenti dell'IMO**

Il trasporto in container per rinfuse è vietato ai sensi del Codice IMDG.

**14.8 Informazioni aggiuntive**

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

non applicabile

**Trasporto marittimo (IMDG)**

non applicabile

**Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

non applicabile

**SEZIONE 15: Informazioni normative**

**15.1 Normative/legislazione specifiche relative alla sostanza o alla miscela in materia di sicurezza, salute e ambiente**

**Normative UE**

**Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali [Industrial Emissions Directive]**

- \* Valore di COV: 1 g/l

**Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi**

- \* Principio attivo biocida: zinco pirition
- \* Principio attivo biocida: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

- \* **Direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli connessi agli incidenti gravi che coinvolgono sostanze pericolose [Direttiva SEVESO III]**

**Categorie di pericolo / Sostanze pericolose espressamente menzionate**

Il prodotto non è classificato ai sensi della Direttiva 2012/18/UE.

**Normative nazionali**

È necessario rispettare anche le normative nazionali!

Contenuto di composti organici volatili (COV) in percentuale in peso: 0 %

**Classe di rischio acquatico**

**Nota esplicativa sul limite di occupazione**

Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52, Svizzera): Le donne incinte e le madri che allattano possono lavorare a contatto con la miscela o esservi esposte solo se, in base alla valutazione dei rischi effettuata da un esperto, è garantito che le attività svolte e le precauzioni adottate assicurino che l'esposizione non sia dannosa per la madre e il bambino.

Ordinanza svizzera sulla protezione dei giovani lavoratori (ArGV 5; SR 822.115): Salvo deroga concessa dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (BBT) o dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) svizzera, è vietato impiegare giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni in lavori che comportino il contatto con o l'esposizione a questa miscela.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

**Elenco delle indicazioni di pericolo e/o delle avvertenze pertinenti delle sezioni da 2 a 15**

|         |                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301    | Tossico se ingerito.                                                                                                                                                              |
| H302    | Nocivo se ingerito.                                                                                                                                                               |
| H315    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                                                      |
| H317    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                                     |
| H318    | Provoca gravi lesioni agli occhi.                                                                                                                                                 |
| H330    | Letale se inalato.                                                                                                                                                                |
| * H360D | Può nuocere al feto.                                                                                                                                                              |
| * H372  | Rischio accertato di gravi effetti sugli organi (indicare tutti gli organi interessati, se noti) a seguito di esposizioni ripetute o prolungate (indicare la via di esposizione). |
| H400    | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                                                                                                        |
| H410    | Molto tossico per gli organismi acquatici, provoca effetti nocivi a lungo termine.                                                                                                |

**Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

non applicabile

**Riferimenti bibliografici e fonti principali dei dati**

Le indicazioni provengono da opere di riferimento e dalla letteratura.

**Abbreviazioni e acronimi**

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**Scheda di sicurezza**  
**conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006**  
**(REACH)**

**conforme al Regolamento (CE) n. 2020/878**

11002 Intonaco EXT a grana piena  
Versione 4.0 per esterni Aggiornamento 27 gennaio 2026

Data di pubblicazione 30 gennaio 2026

---

LEP: Limite di esposizione professionale  
VLB: Valori limite biologici  
CAS: Servizio di sintesi chimiche  
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio  
CMR: cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione  
DIN: Deutsches Institut für Normung / Norma del Deutsches Institut für Normung (Istituto tedesco di normazione / Norma industriale tedesca)  
DNEL: Dose derivata senza effetto  
EAKV: Catalogo europeo dei rifiuti EC:  
Concentrazione efficace  
CE: Comunità europea EN: Norma europea  
UE/CEE: Spazio economico europeo  
IATA-DGR: Associazione internazionale del trasporto aereo – Regolamento sulle merci pericolose  
Codice IBC: Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa  
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose  
Codice IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose ISO:  
Organizzazione internazionale per la normazione  
LC: Concentrazione letale  
LD: Dose letale  
:  
MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi  
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto  
RID: Regolamento relativo al trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite  
COV: Composti organici volatili  
vPvB: molto persistenti e molto bioaccumulabili

**Indicazioni di modifica**

\* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente. Sostituisce la versione: 3.0

Sostituisce la revisione del: 12 novembre 2025